



SOCIETA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - A.T.O. AG 3

**DEDALO AMBIENTE AG3 - S.p.A.**

Via Collegio, 8 – 92027 Licata (AG) – P. IVA 02298890845

Tel: 0922-1837050/774251 - Fax: 0922.1837051

---

**PROCEDURA APERTA**

*(Criterio di aggiudicazione prezzo più basso)*

*Art. 82 del D.Lgs. 163/2006*

**CONTRATTO APERTO PER LA**

**“FORNITURA DI**  
**ABBIGLIAMENTO DI LAVORO**  
**INVERNALE, ESTIVO ED**  
**ACCESSORI PER IL SERVIZIO**  
**DI IGIENE AMBIENTALE**  
**DELL'ATO AG3”**

***BANDO DI GARA***



SOCIETA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - A.T.O. AG 3

## ***DEDALO AMBIENTE AG3 - S.p.A.***

Via Collegio, 8 – 92027 Licata (AG) – P. IVA 02298890845

Tel: 0922-1837050/774251 - Fax: 0922.1837051

---

# **BANDO DI GARA TRAMITE CONTRATTO APERTO CON PROCEDURA APERTA**

*(Criterio di aggiudicazione prezzo più basso- Art.82 del D.Lgs.163/2006)*

### **1. STAZIONE APPALTANTE:**

Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. – Via Collegio , 8 – 92027 Licata (AG) - Tel.: 0922-774251/1837050 – Fax: 0922-1837051- E-mail: ufficiotecnicoatoag3@alice.it Sito Internet: www.dedaloambiente.it

### **2. PROCEDURA DI GARA:**

Procedura aperta, in unico lotto, ai sensi dell'art.55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. è, altresì, disciplinata dalla L.R. n. 07/02 e succ. mod. ed integr., giusta Circolare dell'Assessorato LL.PP Regione Siciliana del 18/09/06 e L.R. n.20 del 21/08/2007, scelta con **Determinazione N.43 del 04/06/2010** del Direttore Generale Arch. Pietro Lucchesi (art.55, c.3), da aggiudicarsi con la procedura del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, senza l'esclusione delle offerte anomale.

**La Società di Ambito Territoriale Ottimale: Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. prima e durante le procedure di aggiudicazione della gara, può revocare la stessa in autotutela, quando riscontri motivi validi che impediscano lo svolgimento.**

### **3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA:**

3.1 **Luogo di destinazione:** presso l'Autoparco di Licata o in altra sede che si indicherà successivamente insistente nel territorio di competenza dell'ATO AG3.


3.2 **Codice Identificativo Gara (CIG):** 0493650CDA.

3.3 **Descrizione:**

Tipologia bene: **CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DI LAVORO INVERNALE, ESTIVO ED ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELL'ATO AG3**, per un importo complessivo a base d'asta di Euro **99.000,00** dicansi **Novantanovemila/00, oltre IVA**, così distinti:

## SCHEDE TECNICHE CON DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:

<b>SCHEDA 1</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>
<p style="text-align: center;"><b>PANTALONE INVERNALE ALTA VISIBILITA' BICOLORE</b></p> <p>Omologato secondo la normativa UE UNI-EN 471/en 340 ed al D.L.09/06/95 del Ministero dei LL.PP. di classe 2 ed appartenente ai dispositivi di protezione individuale di categoria 2.                      Confezionato con: tessuto misto di colore <b>giallo</b> fluo con le seguenti caratteristiche:                      composizione: 60% cotone – 40% Poliestere; titolo in ordito: 32; Titolo in trama: 18; Fili in ordito: 38 - fili in trama: 22; Peso gr./mq : 270; finissaggio: irrestringibile;  <b>e tessuto blu:</b>                      composizione 65% poliestere -35% cotone; Titolo in ordito NE14 – fili 32;                      Trama NE 14 – battute 20 - Peso mq/gr. 260 tinta indanthrene                      banda retroriflettente tipo 3M con i requisiti richiesti dalle norme En 471 classe 2.                      Garanzia di lavaggio almeno 50 cicli a 60°. Il pantalone deve essere foderato internamente con una flanella di puro cotone del peso di 190 gr./mq  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sul tasca posteriore è di cm 12X 6)</b></p>	<b>€/cad. 25,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>GIUBBINO INVERNALE ALTA VISIBILITA' BICOLORE</b></p> <p>Omologato secondo la normativa Europea UNI-EN ed al D.L. 09.06.95 del Ministero LL.PP. di classe 2 appartenente ai dispositivi di protezione individuale di categoria 2.                      Confezionato con tessuto misto di colore giallo fluo\blu con le seguenti caratteristiche:                      composizione: 60% cotone – 40% Poliestere; titolo in ordito: 32; Titolo in trama: 18; Fili in ordito: 38 - fili in trama: 22; Peso gr./mq : 270; finissaggio: irrestringibile;  <b>e tessuto blu:</b>                      composizione 65% poliestere -35% cotone; Titolo in ordito NE14 – fili 32;                      Trama NE 14 – battute 20 - Peso mq/gr. 260 tinta indanthrene                      banda retroriflettente tipo 3M con i requisiti richiesti dalle norme En 471 classe 2.                      Garanzia di lavaggio almeno 50 cicli a 60°. Il giubbotto deve essere foderato internamente con una flanella di puro cotone del peso di 190 gr./mq  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sulla spalla è di cm 35X 15)</b></p>	<b>€/cad. 30,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>MAGLIONE COLLO ZIP</b></p> <p>In misto lana 30% e 70% acrilico. Polsini e fondo elasticizzati, peso 430 gr/mq, colore blu.  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sul petto è di cm 12X 6)</b></p>	<b>€/cad. 20,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>SCARPE MOD. POLACCO A NORME EN 345 S3 P</b></p> <p>Tomaia in vera pelle fiore, foderata antibatterica, paramaleolo imbottito, rapida sfilamento, - suola P.U. bidensità, - antistatica - antiolio - antiscivolo UNI 8615/4 puntale polimerico UNI 8615/2 lamina antiforo in acciaio Inox;</p>	<b>€/cad. 27,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>COMPLETO IMPERMEABILE (GIACCA E PANTALONE)</b></p> <p>in poliestere/poliuretano composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- giacca completa di cappuccio fisso, chiusura con cerniera e/o bottoni, fori di areazione sul dorso e sotto ascella e bande retrofrangenti;</li> <li>- pantalone fornito di elastico in vita e bande retrofrangenti</li> </ul> <p>Le bande retrofrangenti devono essere tipo 3M con i requisiti richiesti dalle norme En 471 classe 2.  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sulle spalle è di cm 35 x 15 )</b></p>	<b>€/cad. 32,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>BERRETTO ALTA VISIBILITÀ REALIZZATO CON TESSUTO GBTEX® (POLIESTERE/POLIURETANO)</b></p> <p>Composto da: Copriorecchie, Imbottitura in poliestere e Fascia elastica - Colore: GIALLO o BLUE - Taglia: unica</p>	<b>€/cad. 9,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>STIVALE DI SICUREZZA</b></p> <p>In PVC poliuretano, colore giallo, antistatica, antiscivolo con puntuale in acciaio e lamina antiforo EN 345: I S5.</p>	<b>€/cad. 15,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>GIUBBINO INVERNALE PESANTE ALTA VISIBILITA' REALIZZATO CON TESSUTO GBTEX® (POLIESTERE/POLIURETANO)</b></p> <p>Omologato secondo la normativa Europea UNI-EN ed al D.L. 09.06.95 del Ministero LL.PP. di classe 2 appartenente ai dispositivi di protezione individuale di categoria 2. Conforme ai requisiti generali della EN340, è destinato a segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore alla luce diurna ed alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità (EN471) e a proteggere l'utilizzatore contro le intemperie: pioggia, nebbia, umidità e vento (EN343).                      Confezionato con tessuto misto di colore giallo fluo\blu o arancio/blu con le seguenti caratteristiche:                      Imbottitura interna in poliestere – cappuccio a scomparsa – chiusura con cerniera e bottoni automatici – 2 tasche sul davanti con patta antipioggia – 1 taschino portacellulare – 1 taschino interno – colletto foderato in pile – fondo manica con polsino elasticizzato in maglia – fascia elastica in vita in maglia - 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono completamente il torace - 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle - 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le maniche  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sulla spalla è di cm 35X 15)</b></p>	<b>€/cad. 50,00</b>

<b>SCHEDA 2</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>
<p style="text-align: center;"><b>TUTA INTERA DA LAVORO A NORMA CE EN 340 CAT.1</b></p> <p>Tessuto: composizione – fustagno di cotone 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peso gr./mq. 340</li> <li>- titolo ordito Ne 16 titolo trama Ne 6;</li> <li>- fili ordito 38 battute Ne 6;</li> <li>- Finissaggio- sanfor;</li> <li>- Colorazione-Hydron;</li> </ul> <p>Tuta intera da lavoro con collo a camicia in doppio tessuto. Tutte le cuciture devono essere effettuate con filati misti poliestere/cotone ad alta resistenza,  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sulle spalle è di cm 35 x 15)</b></p>	<b>€cad. 30,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>TUTA IN POLIPROPILENE</b></p> <p>Colore bianco, cappuccio fisso con elastico, chiusura con cerniera, 40gr/mq. Elastico alle caviglie e ai polsi.</p>	<b>€cad. 1,20</b>
<p style="text-align: center;"><b>KIT BOSCAIOLO A NORMA CE EN 397</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Elmetto in politene tipo boscaiolo, con cuffie antirumore regolabili, visiera mobile retinata con bordatura interna regolabile. Colore arancio.</p>	<b>€cad. 45,00</b>
<b>SCHEDA 3</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>
<p style="text-align: center;"><b>PANTALONE ESTIVO ALTA VISIBILITA'</b></p> <p><b>Bicolore (giallo e Blu)</b> omologato secondo la normativa Europea UNI-EN 471/ en 340 ed al D.L. 09/06/95 del Ministero dei Lavori Pubblici di classe 2 ed appartenente ai dispositivi di protezione individuale di categoria 2.</p> <p>Confezionato con tessuto misto di <b>colore giallo</b> con le seguenti caratteristiche:          Composizione 60% cotone e 40% poliestere-titolo ordito 32-titolo in trama 18-fili in ordito 38-fili in trama 22-peso gr/mq 270-finissaggio irrestringibile;          Parte in <b>tessuto Blu</b>: 65% poliestere-35% cotone-titolo in ordito Ne 14 Fili 32-Trama Ne 14 –Battute 20-peso mq/gr. 260-Tinta Indanthrene;          Bande retroriflettenti tipo 3M con i requisiti richiesti dalle norme En 471 classe 2. Garanzia di lavaggio almeno 50 cicli a 60°. Larghezza 7cm.  <b>(Le dimensione minima del logo da apporre sul tasca posteriore è di cm 12X 6)</b></p>	<b>€/cad. 21,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>MAGLIETTA POLO IN COTONE 100% M/C</b></p> <p>Costina piatta su collo e polsini, abbottonatura a due bottoni. Colore Bianco.  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sul petto è di cm. 12 x 6)</b></p>	<b>€cad. 13,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>MAGLIETTA A GIROCOLLO IN COTONE 100%</b></p> <p>Colore bianco manica corta  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sul petto è di cm. 12x 6)</b></p>	<b>€cad. 5,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>GIUBBINO ALTA VISIBILITA' BICOLORE(Giallo/Blu)</b></p> <p>Omologato secondo la normativa Europea UNI-EN 471/EN 340 ed al D.L. 09/06/95 del Ministero dei Lavori Pubblici di classe 2 ed appartenente ai dispositivi di protezione individuale di categoria 2. Confezionato con tessuto misto di colore <b>giallo fluo/blu</b>.</p> <p>Composizione <b>parte in giallo</b>: 60% cotone-40% poliestere-titolo in ordito 32-titolo in trama 18-fili in ordito per cm 38- fili in trama 18-peso gr/mq 270-finissaggio irrestringibile;          Parte di <b>tessuto Blu</b>: 65% poliestere-35% cotone-titolo in ordito Ne 14 – fili 32-trama Ne 14 – Battute 20- peso mq/gr. 260 – Tinta Indanthrene;          Banda retroriflettente tipo 3M con i requisiti richiesti dalle norme EN 471 classe 2. Garanzia di resistenza al almeno 50 cicli di lavaggi a 60°. Larghezza cm.5.          Tutte le cuciture sono effettuate con filate misto poliestere/cotone alta resistenza, i bottoni sono in resina tinto in pasta, gli accessori sono conformi alle normative.  <b>(La dimensione minima del logo da apporre sulle spalle è di cm 35 x 15 mentre quella da apporre sul petto è di cm. 12 x 6)</b></p>	<b>€cad. 25,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>SCARPA ESTIVA DI SICUREZZA EN 345 S1 P</b></p> <p>in vera pelle scamosciata e forata, mod. basso con puntale, lamina antiforo, suola in poliuretano espanso, bidensità, tallonetta defaticante, antiolio e antistatica.</p>	<b>€cad. 21,00</b>

**Il prezzo unitario è comprensivo del costo di stampa serigrafica monocoloro dell'articolo con logo della Dedalo Ambiente Ag3 S.p.a.. come indicata nelle schede su descritte.**

Potrà, a discrezione dell'Ente Appaltante, essere richiesto altro tipo di abbigliamento o accessori differenti di quelli in elenco per un importo non superiore al **10% (diconsi diecipercento)** di quello a base d'asta, previa richiesta di preventivo alla ditta aggiudicataria ed accettazione dello stesso da parte della Dedalo.

**Il ribasso offerto non inciderà sull'importo massimo di fornitura, che, pertanto, resterà invariato, ma sulle quantità della fornitura stessa.**

La fornitura, a richiesta dell'Ente appaltante, potrà aumentare o diminuire, rispetto all'importo massimo previsto, in misura non superiore al **20% (diconsi ventipercento)**. La richiesta di variazione da parte della stazione appaltante dovrà essere inoltrata entro **3 (tre)** mesi dall'ultima consegna.

**4. TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:** la stipula del contratto avverrà secondo quanto previsto dai commi 9-10-11-12-13 dell'articolo 11 (*fasi delle procedure di affidamento*) del D.Lgs. 163/2006 e la durata della fornitura sarà di un anno o fino al completamento dell'importo della fornitura. **La stazione appaltante, qualora ravvisi ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, tramite il RUP, autorizza la consegna della fornitura sotto riserve di legge ai sensi del D.lgs. 163/2006 ed artt. 129 e 130 del Regolamento emanato con D.P.R. 21 Dicembre 1999, n.554.**

**5. DOCUMENTAZIONE:** il Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale, la Domanda di partecipazione (Mod. A1), lo Schema di dichiarazione (Mod. A2), ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il Mod. A3 (modulo predisposto ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.445/2000, da presentarsi in luogo della certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL attestante la regolarità contributiva) ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ed il Mod. GAP possono essere visionati presso gli uffici degli Albi Pretori dei Comuni di : Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Naro e Ravanusa, nonché presso l'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Agrigento; possono essere invece oltre che visionati anche ritirati in copia presso lo **"Sportello dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture"** sito negli uffici della Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. in via Collegio 8 a Licata (AG) - Telefono: 0922-774251/1837050 e Fax: 0922-1837051, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30. E' possibile chiedere tali copie fino ad 1 (UNO) giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta entro le ore 12:30. Inoltre, tale documentazione e modelli, sono, altresì, disponibili sul sito internet della stazione appaltante: [www.dedaloambiente.it](http://www.dedaloambiente.it).

**Il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale d'Appalto costituiscono parte integrante del presente Bando.**

**Agli atti di gara sono allegati dei modelli che le Ditte interessate possono utilizzare facoltativamente. La stazione appaltante ha predisposto tali modelli per semplificare la preparazione alla gara anche se ciò non esula le ditte partecipanti a controllarne la corrispondenza con il Bando ed il Disciplinare di gara, poiché la responsabilità sui dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di gara è esclusiva del dichiarante.**

**6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**

Termine di presentazione delle offerte: ore **9:30** del giorno **29 Giugno 2010**, pena l'esclusione;

**Indirizzo: Dedalo Ambiente AG3 S.p.A – via Collegio, 8 – 92027 Licata (AG);**

Modalità: secondo quanto previsto nel **disciplinare di gara**.

Apertura offerte: prima seduta pubblica presso i locali della Dedalo Ambiente, siti in via Collegio, 8 – 92027 Licata (AG) alle ore **10:30** del giorno **29 Giugno 2010**; eventuali altre sedute pubbliche presso la medesima sede saranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data della seduta;

**7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti, previa autorizzazione dell'organo di gara.

**8. CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base d'asta, per **€ 1.980,00**, e dell'impegno di un fidejussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 75 del D.Lgs.163/2006;

nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed all'impresa ausiliaria. Nel caso di costituende A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate.

**La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

**9. FINANZIAMENTO:** Fornitura finanziata con fondi societari.

**10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** i concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:**

**A) Iscrizione nei registri professionali (art.39 D.Lgs. 163/2006)**

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto del presente appalto. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Per i concorrenti di altro Stato membro non residente in Italia, può provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B del D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

**B) Requisiti di capacità tecnica:**

Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:

- aver reso forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto, effettuate nel triennio 2007-2008-2009, per un importo complessivo pari almeno a quello a base di gara (**€99.000,00**); a tal fine il concorrente deve indicare per ogni fornitura, pena l'esclusione, il committente, l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione. In caso di aggiudicazione, se trattasi di forniture effettuate a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di forniture effettuate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, accompagnate da documentazione civilistico fiscale.

**Poichè la condizione minima per la partecipazione corrisponde ad un'importo di € 99.000,00 di forniture analoghe e dato che dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 (controlli dei requisiti generali) prevede che il 10% delle dichiarazioni vengano verificate in sede di gara, al fine di evitare lungaggini procedurali, risulta esaustiva la dichiarazione di importi uguali o di poco superiori a quelli richiesti.**

**C) Requisiti di capacità finanziaria ed economica:**

Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:

- aver maturato un fatturato globale d'impresa nel triennio 2007-2008-2009, pari ad almeno 2 volte l'importo posto a base di gara (**€198.000,00**).

**Poichè la condizione minima per la partecipazione corrisponde ad un'importo di € 198.000,00 di fatturato globale e dato che dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 (controlli dei requisiti generali) prevede che il 10% delle dichiarazioni vengano verificate in sede di gara, al fine di evitare**

**lungaggini procedurali, risulta esaustiva la dichiarazione di importi uguali o di poco superiori a quelli richiesti.**

**D) Altri requisiti:**

- 1) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000, in copia autentica o autocertificazione che attesti la conformità della stessa, redatta dalla casa produttrice dalla quale il rivenditore intende approvvigionarsi. Detta certificazione dovrà essere timbrata e firmata dalla ditta produttrice e dalla ditta concorrente, nel caso trattasi di rivenditore.
- 2) Mod. DURC in corso di validità o modulo predisposto ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.445/2000, da presentarsi in luogo della certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL attestante la regolarità contributiva (Mod. A3);

**12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art.75, comma 5 D.Lgs.163/2006);

**13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

*Criterio del prezzo più basso (art.82 D.Lgs. 163/2006)*

- L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, dato dall'indicazione del ribasso percentuale, **indicato con QUATTRO cifre decimali**, espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara;
- Non verranno escluse le offerte anomale, calcolate ai sensi dell'art. 86.

**14. VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante;

**15. ALTRE INFORMAZIONI:**

- a) La Società di Ambito Territoriale Ottimale: Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. prima e durante le procedure di aggiudicazione della gara, può revocare la stessa in autotutela, quando riscontri motivi validi che impediscano lo svolgimento;
- b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di ammissione alla seconda fase di una sola Ditta, se la commissione di gara lo riterrà opportuno, potrà procedere all'apertura di tutte le buste e giungere fino all'aggiudicazione provvisoria.
- e) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
- f) **l'aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, commi 1 e 2, del del D.Lgs. 163/2006;**
- g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, i requisiti di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura minima del 60 % dell'appalto per la mandataria e nella misura minima del 20% per le mandanti. In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto (100 %). I raggruppamenti dovranno attenersi alle prescrizioni dell'art.37 del D.Lgs. 163/2006.
- i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- k) **sono esclusi i subappalti;**
- l) è esclusa la competenza arbitrale;
- m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- n) Responsabile del procedimento: Arch. Pietro Lucchesi – via Collegio 8 – Licata (AG) – Tel.0922-774251/1837050 – Fax. 0922-1837051 – E-mail: [ufficiotecnicoatoag3@alice.it](mailto:ufficiotecnicoatoag3@alice.it) .

**Licata, li 09/06/2010**

Il Responsabile del Procedimento  
**Arch. Pietro Lucchesi**